

19

635
Cat
Thi

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

THIBAUT ET KETELEER

HORTICULTEURS

Rue de Charonne, n° 446, à Paris.

PRIX-COURANT POUR LE PRINTEMPS 1865

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

RUE CASSETTE, 9.

1865

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENEVE

AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

On est prié d'affranchir.

BOTA 37525

SERRE CHAUDE.

	FR.	C.
Adathoda cydoniaefolia . . .	4	50
Æschinanthus albidus. . .	4	»
— cordifolius	4	»
— Lobbianus.	4	»
— pulchellus.	4	»
— Teysmannii.	4	»
— tricolor.	4	»
Allamanda paraguayensis . .	2	»
— verticillata.	2	»
Alocasia metallica	40	»
Anthurium Augustinianum. .	40	»
— reflexum.	3	»
Aphelandra Liboniana. . .	2	»
Aralia leptophylla.	6	»
— reticulata.	6	»
Ardisia crenulata.	2	»
— — fr. alba.	2	»
— crispa.	2	»
Ataccia cristata.	40	»
Beaumannia geminispina. .	2	»
Begonia albo-coccinea. . .	2	»
— bijou de Gand.	2	»
— Carolinaefolia.	2	»
— Céline.	3	»
— Charles Leirens.	2	»
— Charles Wagner.	4	50
— dædalea.	2	»
— decora.	2	»
— discolor marmorea. . . .	2	»
— — Robert Emmet.	2	»
— eldorado.	2	50
— eximia.	2	50
— Funkii.	4	»
— imperator.	4	»
— imperialis.	2	»
— Ingramii.	4	»
— inimitable.	2	50
— J. J. de Beucker.	2	»
— Hélène Uhder.	2	»
— Lapeyrousii.	4	»
— Loewelii.	2	50
— Louis Van Houtte. . . .	2	»
— Mme Céleste Winans. . .	2	»
— — Guidon.	3	»
— — Perrier.	5	»
— manicata ricinifolia. . .	2	»
— marquis de Saint-Inno-		
cent	2	»
— mine d'argent.	4	50
— M. Perrier.	4	»
— nigricans.	4	50

	FR.	C.
Begonia nigro venia. . . .	4	50
— nitida coccinea	4	»
— Octavie.	3	»
— picturata.	2	»
— Prés. Van den Hecke. .	4	50
— Regina.	2	»
— rei Fernando.	2	»
— ricinifolia	4	50
— — maculata.	2	»
— Sambo.	2	»
— semperflorens Saunder-		
sii.	4	»
— secrétaire Kegeljan. .	2	»
— — Morren.	2	»
— smaragdina	2	50
— splendida.	4	50
— — argentea.	4	50
— stigmosa.	4	50
— subpeltata nigra punc-		
tata.	3	»
— — viridis punctata. .	3	»
— tomentosa.	4	50
— umbilicata.	4	50
Bignonia marmorea. . . .	2	»
Boehmeria argentea. . . .	3	»
Bougainvillea spectabilis. .	4	50
— — Weissiana.	4	50
Brexia chrysophylla. . . .	3	»
— — Madagascariensis. .	3	»
Caladium argyrites. . . .	2	»
— argyrosphilum.	2	»
— Belleymii	3	»
— bicolor.	2	»
— Brongniartii.	2	»
— Chantinii.	2	»
— discolor (rubricauale). .	2	»
— hastatum.	2	»
— Houlettii.	2	»
— Marmoratum.	2	»
— Neumanii.	2	»
— Perrierii	2	»
— pæcile.	2	»
— picturatum.	2	»
— Troubetskoyi.	3	»
— Verschaffeltii.	2	»
— Wightii.	2	»
Centradenia floribunda. . .	4	»
— — grandifolia.	4	50
— rosea.	4	»
Centropogon Lucyanus. . .	4	50
Cissus discolor.	4	50

	FR. C.		FR. C.
Cissus porphyrophyllus.	3 »	Eucharis Amazonica	3 »
— velutina.	4 50	Eugenia jambos	4 50
Clerodendron Balfourii.	4 »	Ferdinanda eminens	4 50
— Thompsonii	2 »	Ficus barbata	4 50
Coleus Verschaffeltii.	4 »	— Benjaminæ	4 50
Croton angustifolium.	3 »	— Cooperii	3 »
— elegans.	3 »	— collina	4 50
— longifolium.	3 »	— elastica	3 à 4 50 »
— pictum	3 »	— Portæana	8 »
Cyanophyllum magnificum.	5 »	— repens	4 »
Cyrtanthera Pohleana.	4 50	Francisceæ acuminata	2 »
Cyperus alternifolius varie-		— Augusta	2 »
gatus.	2 »	— confertifolia	2 »
— papyrus.	3 »	— eximia	3 »
Cyrtoceras acuminata	2 »	— hydrangæformis	2 »
— reflexa.	2 »	— latifolia	2 »
Dichorisandra picta.	4 50	— uniflora	2 »
— albo-marginata.	5 »	Gardenia citriodora	3 »
Dieffenbachia picta.	4 »	— florida.	4 50
Dracæna brasiliensis	3 »	— Fortunei	4 50
— cannæfolia	40 à 400 »	— Plantii	4 50
— cernua.	3 »	— radicans	4 50
— congesta	2 à 5 »	— — major	4 50
— draco.	4 »	— — fol. var.	4 50
— ensifolia.	2 »	Geissomeria marmorea.	2 »
— ferrea.	3 à 40 »	Gloxinia (voir Gesnériacées).	
— fragrans	3 »	Gymnostachyum Verschaf-	
— marginata	5 »	feltii	4 »
— nobilis	5 »	Hæmalonema rubra	3 »
— rigidifolia	2 »	Hebeclinium atrorubens	2 »
— rubra (cordylina).	2 à 5 »	— macrophyllum	2 »
— Rumphii	40 »	Heterocentrum glandulo-	
— terminalis var.	3 à 40 »	sum	4 50
— — latifolia pendula	» »	— roseum	4 50
— — stricta	» »	Hibiscus Cooperii	2 50
— umbraculifera	5 »	— hybridus	4 50
Echites bicolor	4 50	— rosa sin. Armangei.	4 50
Epiphyllum Ruckerianum	4 50	— — fulva pl.	4 50
— — rubrum	4 50	— — lutea pl.	4 50
— — superbum	4 50	— — rosea pl.	4 50
— truncatum amabilis.	4 50	— — rubra pl.	4 50
— — aurantiacum.	4 50	— — puniceus.	4 50
— — coccineum	4 50	— — splendens.	4 50
— — cruentum	4 50	Imantophyllum cyrtanthi-	
— — elegans	4 50	florum.	8 »
— — magnificum.	4 50	Iresine Herbstii.	4 50
— — purpureum	4 50	Magnolia pumila	3 »
— — salmoneum	4 50	Maranta albicans.	3 »
— — spectabile	4 50	— albolineata.	6 »
— — splendens.	4 50	— argyræa.	6 »
— — violaceum	4 50	— eximia.	3 »
Eranthemum Beyrichianum	4 50	— fasciata	6 »
— Cooperii	3 »	— jagoriana.	3 »
— sanguinolentum	5 »	— micans.	3 »
— tuberculatum	2 »	— ornata.	40 »
— verbenaceum	4 50		

	FR. C.		FR. C.
Maranta Porteana.	6 »	Psychotria leucocephala. . .	40 »
— regalis.	6 »	Rhopala corcovadensis. . .	15 »
— variegata.	5 »	— glaucophylla.	8 »
— vittata.	5 »	— Jonghii.	45 à 30 »
— Warscewiczii.	5 »	Rhynchosia albo-nitens. . .	2 »
— zebrina.	3 »	Rogiera cordata.	2 »
Medinilla magnifica.	3 »	— latifolia.	2 »
Meyenia erecta alba.	4 50	Rondeletia speciosa major. .	2 »
— Vogeliana.	5 »	Russelia juncea.	4 50
Mussaenda frondosa.	4 50	Schismatoglottis variegata. .	6 »
Myrtus tomentosa.	2 »	Sonerila elegans.	2 »
Norontea Guyanensis.	2 »	— margaritacea.	2 »
Passiflora alata.	4 50	Sphaerostema marmorata. .	5 »
— edulis.	4 50	Stephanotis floribunda. . .	4 50
— fulgens.	40 »	Stiffia chrysantha.	2 »
— holosericea.	4 50	Strelitzia Nicolai.	30 »
— kermesina.	4 50	— reginæ.	20 à 30 »
— Loudonii.	4 50	Streptocarpus bifloro-po-	
— Onychina.	2 »	lyanthus.	4 50
— princeps.	4 50	— hybr. albidus.	4 50
— tinifolia.	4 50	— — insignis.	4 50
Pencenectitia glauca.	6 »	— — maculatus.	4 50
— tuberculata.	5 à 20 »	Stromanthe sanguinea. . . .	4 »
Pentas rosea.	4 50	— spectabilis.	4 »
— — Kermesina.	4 50	Tetranema mexicana.	4 »
Placostemma lasianthum. . .	5 »	Thunbergia laurifolia. . . .	2 »
Plumbago coccinea.	5 »	Torenia asiatica.	4 »
— rosea.	2 »	Tradescantia Warscewiczii. .	2 »
		Wigandia Caracasana. . . .	4 50

BROMÉLIACÉES.

Æchmea cœrulea.	3 »	Bilbergia thyrsoides.	4 »
— corallina.	5 »	— tinctoria.	4 »
— distichantha.	40 »	— vittata.	5 »
— glomerata.	3 »	— Wiotiana.	6 »
— Melinonii.	4 »	Bonapartea gracilis.	4 »
— miniata discolor.	3 »	— juncea.	4 »
— rosea.	3 »	Guzmania tricolor.	3 »
— Weilbachii.	40 »	Melinonia rubiginosa. . . .	2 »
Bilbergia cœlestis.	3 »	Nidularium fulgens.	8 »
— fasciata.	3 »	— splendens.	8 »
— granulosa (rosea).	5 »	Pitcairnia angustifolia. . .	4 50
— iridiflora.	3 »	— Moreliana.	4 50
— Liboniana.	3 »	— punicea.	4 50
— melanantha.	3 »	— staminea.	2 »
— miniata rosea.	5 »	Puya Funkiana.	2 »
— Moreliana.	5 »	— undulata.	2 »
— Porteana.	6 »	Tillandsia acuminata. . . .	» »
— pyramidalis.	2 »	— zonata.	2 »
— rhodocyanea.	5 »	Vriesia pittacina.	4 »

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

	FR. C.		FR. C.
Adiantum caudatum	3 »	Platyceerium grande	45 »
— crispum	3 »	— stemaria	45 »
— fovearum	3 »	Polypodium areolatum	4 50
— lucens	3 »	— pectinatum	3 »
— pentadactylon	3 »	— repens	3 »
— radiatum	3 »	— sporadocarpum	4 »
— tenerum	4 »	Pteris allosorus	2 »
Alsophila denticulata	35 »	— argyræa	2 »
Aneimia collina	3 »	— tricolor	2 »
— villosa	3 »	Selaginella africana	2 »
Asplenium Bellangerii	2 »	— apoda	4 »
— cicutarium	2 »	— apotheca	4 »
— dispersum	2 »	— atroviridis	2 »
— flabellulatum	40 »	— cæsia arborea	3 »
— formosum	3 »	— caulescens minor	2 »
— laserpitiifolium	40 »	— conferta	2 »
— mexicanum	2 »	— cordiflora	4 50
— nidus	5 à 10 »	— dichrous	2 »
— pulchellum	3 »	— formosa	4 »
— radicans	5 »	— Griffithii	2 »
Blechnum latifolium	2 »	— inequalifolia	4 50
Cænopteris fœnicula	2 »	— involvens	3 »
— vivipara	2 »	— lepidophylla	2 »
Davallia pentaphylla	3 »	— Lobbii	2 »
— polyantha	2 »	— Louisiana	4 50
Dictyoglossum crinitum	3 »	— Lyallii	2 »
Diplazium Shepherdii	3 »	— Karsteniana	2 »
— Twaitesii	3 »	— Mertensis	4 »
Doryopteris alcionis	40 »	— Microphylla	4 50
— nobilis	6 »	— mutabilis	4 »
Gymnogramma dealbata	2 »	— obtusa	4 »
— hybrida	2 »	— paradoxa	2 »
— Lherminierii	2 »	— rubricaulis	2 »
— peruviana argyrophylla	2 »	— triangularis	3 »
— pulchella	3 »	— umbrosa	4 50
— wettenhalliana	3 »	— viticulosa	4 50
Hemionitis palmata	2 »	— Wallichii	2 »
Hemitelia subaculeata	45 »		

GESNÉRIACÉES.

Gloxinia nouveaux.

Variétés très-belles et très-distinctes provenant de semis de M. G. Rossiaud.

Claire Rivière.

Elvire.

Marguerite.

Marie Delahante.

Novello.

Soledad.

Theonie.

Prix : la pièce 5 fr.; les 7 variétés prises ensemble, 28 fr.

	FR. C.
Achimenes Adèle Dela-	
hante.	4 »
— Ambroise Verschaffelt.	4 »
— belle cracovienne.	4 »
— Boothii.	4 »
— Boeckmannii hirsuta.	4 »
— Carl Nauen.	4 »
— carminata elegans.	4 »
— Chelsonii.	4 »
— dazzle.	4 »
— Dentonia.	4 »
— docteur Hopf.	4 »
— Edmond Boissier.	4 »
— Estelle.	4 »
— Frau Brunow.	4 »
— Georgiana.	4 »
— — discolor.	4 »
— grandiflora flore pl.	2 »
— Kermesina.	4 »
— Hendersonii.	4 »
— Ingramii.	4 »
— Jaureguia maxima.	4 »
— Karl Wolfarth.	4 »
— longiflora alba.	4 »
— — major.	4 »
— — rosea.	4 »
— mad. Rendatler.	4 »
— Margarita.	4 »
— mauve perfection.	4 »
— — Queen.	3 »
— meteor.	4 »
— miniata.	4 »
— M. Miellez.	4 »
— Parsonsii.	4 »
— patens major.	4 »
— — atropurpurea.	4 »
— — aurantiaca.	4 »
— — sanguinea.	4 »
— purpurea elegans.	3 »
— — multiflora.	4 »
— reticulata.	4 »
— rosea elegans.	4 »
— — magnifica.	4 »
— scarlet perfection.	3 »
— Sir Treherne Thomas.	4 »
— violacea semiplena.	4 »
Chirita variegata.	4 50
Gesneria (Dircaea Næge-	
lia, etc).	
— alba lutescens.	3 »
— amabilis.	4 »
— bicolor.	4 50
— Blassii.	2 »
— Ch. Raes.	3 »
— cerise d'or.	3 »
— cinnabarina.	4 »

	FR. C.
Gesneri cinnabarina ignea.	4 50
— — refulgens.	2 »
— — rosea.	4 50
— — velutina.	2 »
— chromatella.	4 50
— cymosa.	4 50
— Donkelarii.	5 »
— Lindleyana.	4 50
— Macrantha.	4 50
— Mad. A. Lacomblé.	3 »
— — Van Houtte.	3 »
— magnifica.	2 »
— Miellezii.	5 »
— pyramidalis.	6 »
— Geroldiana.	4 »
— rosalba miriostigma.	4 50
— Rosea punctatissima.	4 50
— Sapho.	4 50
— zebrina.	4 »
Gloxinia alba grandiflora.	4 »
— Abel Carriere.	4 »
— Apollo.	4 »
— attraction.	4 »
— Auguste Ender.	4 »
— Beauty.	4 »
— bird of Paradise.	4 50
— brillant.	4 50
— Carlo Melenchini.	4 »
— Ernest Benary.	4 »
— général Lafayette.	4 »
— Lady Harry Vane.	4 »
— — Agneta Yorke.	2 »
— — Diana Beauclerc.	2 »
— — Elma Bruce.	2 »
— — Emily Villiers.	2 »
— — Feodora Wellesley.	2 »
— — Victoria Howard.	2 »
— la Française.	3 »
— l'étendard.	4 »
— Madona.	4 »
— meteor.	4 »
— Most Beautiful.	4 »
— Pierre Van Eeckeute.	4 »
— punctulata.	2 »
— Scolastice.	4 »
— sir Hugo.	4 »
— Erecta A. Bonnard.	4 »
— — albo-violacea.	4 »
— — atrovioleacea.	4 »
— — Evelina.	2 »
— — Frederic Mylius.	4 »
— — Georgiana.	2 »
— — inimitable.	4 »
— — Jupiter.	4 »
— — Karl Enke.	4 »
— — lady Grosvenor.	4 »

	FR. C.		FR. C.
Gloxinia erecta Léon de		Mandirola Roetzlii.	4 »
Frémenville	4 »	Sheeria Mexicana.	4 »
— Mlle Alix.	2 »	— rubra.	4 »
— — Juliette.	3 »	Tapeinotes Carolinæ.	2 »
— — Suzanne de La-		Tydea amabilis.	4 »
bouillerie.	2 »	— argentea.	4 »
— Mad. Audibert.	3 »	— argyronense.	4 »
— — Auguste Miel-		— A. de Candolle.	4 »
lez.	4 »	— Auber.	4 »
— — Fred. Sies-		— Boieldieu.	4 »
meyer.	4 »	— coronata.	4 »
— — magnificens.	2 »	— Eeckhautii.	4 »
— M. Adrien Dela-		— gigantea grandis.	4 »
hante.	3 »	— Jean Lefèvre.	4 »
— — Raphaël.	2 »	— Kewensis.	4 »
— — Stella.	3 »	— Melpomène.	2 50
— — Tisona.	2 »	— Rachel.	3 »
— — unanime.	2 »	— Rossini.	4 »
— — Victor Lemoine.	4 »	— tricolor.	2 50
— — Vulcain.	2 »	— Wilhelmine Lefèvre.	4 »
Mandirola lanata	4 »	— Venosa.	2 »
— picturata.	4 »		

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

Areca rubra.	5 à 40 »	Latania borbonica.	5 à 40 »
— sapida.	25 »	Pandanus acuminatus.	60 »
Caryota urens.	40 »	— amaryllifolius.	5 »
Ceroxylon andicola.	30 »	— candelabrum.	20 »
— niveum.	35 »	— caricosus.	5 à 25 »
Chamærops humilis.	5 à 40 »	— elegantissimus.	45 »
— sinensis.	5 à 20 »	— graminifolius.	3 »
— stauracantha.	40 »	— Linnei.	5 »
Chamædorea Esnesti Au-		— Javanicus var.	5 »
gusti.	20 »	— odoratissimus.	42 »
Corypha australis.	45 »	— utilis.	5 »
Cycas revoluta.	40 à 400 »	Phoenix dactylifera.	5 à 20 »
— Riuminiana.	45 à 50 »	Rhapis flabelliformis.	40 »
Dion edule.	»	Seaforthia elegans.	42 »
Freycinetia graminea.	40 »	Thrinax elegans.	45 »
Geonoma Ghiesbreghtii.	42 »	Trithrinax mauritiæformis.	40 »

ORCHIDÉES.

On indiquera la force et le prix des espèces non cotées aux personnes qui en feront la demande.

Acineta Humboldtii.	40 »	Aerides crispum.	40 à 400 »
Aerides affine (vrai).	30 »	— Fieldingii.	» »
— — rubrum.	» »	— Larpentæ.	» »

	FR. C.		FR. C.
Aerides Lindleyanum.	» »	Cattleya Loddigesii.	» »
— Lobbii.	125 »	— alba.	30 »
— maculosum.	125 »	— lobata.	50 »
— superbum.	» »	— luteola.	15 »
— nobile.	» »	— maxima.	» »
— odoratum.	40 à 20 »	— Mossiæ.	40 à 50 »
— — majus.	25 »	— pallida.	45 à 30 »
— — purpurascens.	30 »	— Pinellii.	30 »
— roseum.	20 à 40 »	— Schilleriana.	« »
— rubrum.	» »	— Skinnerii.	30 »
— Schroderii.	» »	— superba.	80 »
— suavissimum.	30 à 50 »	— Trianæi.	75 »
— virens.	50 à 100 »	— — var. delicata.	» »
— Warnerii.	150 »	— — lilacina.	» »
Angraecum eburneum. 25 à 60 »	» »	— — nivea.	» »
— sesquipedale.	» »	— Warnerii.	» »
— superbum.	125 »	Chysis bractescens.	» »
Anguloa Clowesii.	40 »	— Litminghii.	40 »
— purpurea.	» »	Cœlia macrostachya.	40 »
— Ruckerii.	» »	Cœlogyne ciliata.	30 »
— uniflora.	30 »	— Cristata.	20 »
Ansellia Africana.	40 à 60 »	— flaccida.	40 »
Arachnanthe muscifera.	45 »	— Gardneriana.	40 »
Argophyllum giganteum.	50 »	— Lowii.	50 »
Barkeria Skinnerii.	» »	— Parishii.	20 »
Bolbophyllum Henshallii.	15 »	— Rhodeana.	30 »
Brassia maculata.	8 »	— Schilleriana.	20 »
— verrucosa.	8 »	— speciosa.	20 »
Brassavola Digbyana.	30 »	Cycnches Pescatorei.	» »
— glauca.	40 »	Cymbidium eburneum.	» »
Burlingtonia candida.	30 »	— aloefolium.	3 »
— fragrans.	40 »	— chloranthum.	40 »
— decora.	20 »	— giganteum.	40 »
— venusta.	30 »	— Mastersii.	25 »
Calanthe densiflora.	40 »	— tigrinum.	25 »
— masuca.	» »	Cypripedium barbatum.	6 »
— veratrifolia.	» »	— — Crossii.	» »
— versicolor.	15 »	— — superbum.	10 à 25 »
— vestita.	40 »	— caricinum.	» »
Cattleya Aclandiae.	35 »	— caudatum.	125 »
— amethystiglossa.	» »	— concolor.	» »
— amethystina.	20 » 40 »	— Dayanum.	» »
— bicolor.	» »	— Fairrieianum.	45 »
— bulbosa.	» »	— hirsutissimum.	50 »
— Dominyana.	» »	— insigne.	2 à 6 »
— granulosa.	30 »	— — Maulei.	60 »
— — Russeliana.	» »	— Javanicum.	15 »
— guttata.	25 »	— Lowii.	» »
— Harrissoniana.	30 »	— purpuratum.	40 »
— Janthina.	25 »	— Hookeræ.	60 »
— labiata.	» »	— Stonei.	» »
— — purpurea.	» »	— Veitchianum.	75 »
— Lemoniana.	» »	— venustum.	3 à 40 »
— Leopoldii.	40 »	— villosum.	50 »
— Lindleyana.	25 »		

	FR. C.		FR. C.
Dendrobium aggregatum	45 »	Lycaste Deppii	6 »
— albo-viride (Denudans). » »	» »	— Harrisonii alba.	6 »
— barbatulum	» »	— ochroleuca.	6 »
— Cambridgeanum.	» »	— Skinnerii	20 »
— chrysanthum.	40 »	Maxillaria tenuifolia	5 »
— chrysotoxum.	50 »	— venusta.	» »
— clavatum	» »	Miltonia candida	» »
— cucullatum giganteum. » »	» »	— Clowesii	45 »
— Dalhousieanum.	50 »	Odontoglossum citrosimum	
— Dayanum	» »		45 à 30 »
— densiflorum	25 »	— grande	20 »
— — pallidum	» »	— Insleyi	» »
— eburneum	» »	— hastilabium	60 »
— Farmerii.	50 »	— pulchellum.	» »
— formosum giganteum.	50 »	— Reichenheimii	» »
— infundibilum.	60 »	— Uroskinnerii	» »
— Lowii.	» »	Oncidium ampliatus	40 »
— macrophyllum	25 »	— barbatum	20 »
— — giganteum.	» »	— ceboleta.	5 »
— moniliforme	45 »	— flexuosum	40 »
— nobile.	45 »	— Harrisonii	40 »
— — pulcherrimum	» »	— hastatum	40 »
— nodatum	25 »	— incurvum	40 »
— Parishii	» »	— intermedium	20 »
— palpebræ	20 »	— Lanceanum.	75 »
— Pierardii.	45 »	— microchilum.	40 »
— primulinum	» »	— ornithorhynchum.	20 »
— pulchellum.	40 »	— papilio majus	45 à 25 »
— sculptum	» »	— phymatochilum	30 »
— tortile.	» »	— pulchellum.	25 »
— — roseum	» »	— pulvinatum.	40 »
— triadenium.	45 »	— splendidum.	» »
— xanthophlebium.	» »	— triquetrum	» »
Epidendrum atropurpureum 30 »		— uniflorum.	5 »
— aurantiacum.	20 »	— variegatum.	20 »
— Hanburii.	20 »	— Wendworthianum	40 »
— macrochilum roseum	30 »	Phajus grandifolius	3 à 40 »
— Parkinsonianum	40 »	— maculatus	6 »
— prismatocarpum	25 »	— Wallichii	45 »
— Stamfordianum.	35 »	— Woodfordii	6 »
Eria densiflora	» »	Phalaenopsis amabilis	60 »
— myristicæformis.	20 »	— grandiflora	400 à 450 »
— obesa.	20 »	— rosea	50 »
Ionopsis paniculata	25 »	— Schilleriana.	425 à 400 »
Laelia anceps	20 »	Rodriguesia crispa	40 »
— crispa.	25 »	— secunda	» »
— — purpurea	25 »	Saccolabium ampullaceum 425 »	
— elegans.	400 »	— Blumei.	400 à 450 »
— grandis	» »	— — majus	400 à 450 »
— Perrinii.	20 à 40 »	— curvifolium	75 à 400 »
— præstans	» »	— guttatum.	» »
— purpurata.	30 à 400 »	— — splendens.	» »
— Schilleriana.	400 »	— Harrisonianum	400 »
— superbiens.	25 »	— miniatum.	» »
Leptotes bicolor	45 »	— retusum	75 à 450 »
		— violaceum	450 »

	FR. C.		FR. C.
Sarcanthus Parishii	20 »	Trichocentrum albo coc-	
Scuticaria Steelli	» »	cineum	» »
Selenipedium Schlimmii	» »	Trichopilia candida	» »
Sobralia decora	40 »	— coccinea	20 »
— macrantha	45 à 30 »	— crispa	» »
Stanhopea bucephalus	40 »	— picta	20 »
— — albida	40 »	— suavis	50 »
— — longiscapa	» »	— tortilis	40 »
— Devoniensis	6 »	Uropedium Lindenii	» »
— eburnea	6 »	Vanda Batemannii	» »
— ecornuta	40 »	— Cathcartii	» »
— graveolens	6 »	— cœrulea	» »
— guttulata	6 »	— cristata	» »
— inodora	6 »	— gigantea	400 à 450 »
— insignis	» »	— Jenkensonii	» »
— Jenischii	40 »	— lamellata	» »
— Martiana	» »	— Lowii	» »
— — bicolor	» »	— Roxburghii	» »
— Marshii	8 »	— suavis	50 à 200 »
— oculata	8 »	— teres	45 »
— — Lindleyana	» »	— tricolor	30 à 400 »
— quadricornis	8 »	— — Rollissonii	40 à 400 »
— saccata	6 »	Warrea Wailesiana	25 »
— tigrina	8 »	Zygopetalum crinitum	» »
— — nigro-purpurea	40 »	— Mackayi	40 »
— violæ odora	» »	— maxillare	20 »
— Wardii	» »		
— aurea	8 »		
— — odoratissima	» »		

SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

	FR. C.		FR. C.
Abutilon duc de Malakof	4 50	Agathæa cœlestis fol. var.	4 »
Acacia agrophylla	4 50	Agnostus integrifolius	8 »
— asparagoides	4 50	— sinuatus	8 »
— cordifolia	4 50	Alyxia Fosterii	4 50
— dealbata	4 50	— ruscifolia	4 50
— decipiens	4 50	Anopteris glandulosa	4 »
— grandis	4 50	Amphicome Emodi	4 »
— Hudsonii	3 »	Aralia crassifolia	4 »
— ixiophylla	4 50	— quinquefolia	5 »
— linifolia	4 50	— Shefferæ	5 »
— longifolia	4 50	Aster argophyllus	4 50
— microphylla	4 50	Banksia spinulosa	4 »
— mollissima	2 »	Bæckia virgata	4 »
— pentadenia	3 »	Boronia denticulata	4 50
— pubescens	2 »	— polygalæfolia	4 50
— pulchella major	4 50	Bouvardia angustifolia	4 »
— — cyenorum	2 »	— aurantiaca	4 »
— uruguensis	4 50	— brillant	4 »
— vestita	2 »	— hirtella	4 »

	FR. C.		FR. C.
Bouvardia Hogarth.	4 »	Erythrina Bellangerii.	4 50
— Houtteana	4 »	— conspicua	3 »
— leiantha	4 »	— cottyana	4 50
— — floribunda	2 »	— crista galli	4 50
— — splendida	2 »	— Marie Bellanger	2 »
— Rosalinda	4 »	— ruberrima	2 »
— splendens	4 »	— profusa	3 »
— triphylla	4 »	Eucalyptus globulus	2 à 5 »
Brachyzema acuminata	4 50	Eugenia costaricensis	4 »
Burchelia capensis	4 50	— ugni	4 »
Callistemon crassifolium	4 50	Gazania splendens	4 »
— rigidum	4 50	Gaylussaccia pulchra	4 »
— semperflorens	4 50	— pseudo-vaccinium	4 »
Calythrix ericoides	4 »	Gnidia pinifolia	2 »
— glabra	4 »	Grevillea acanthifolia	2 »
— virgata	4 »	— flexuosa	2 50
Candollea Cuninghamii	4 50	— maclayana	5 »
Ceralopelatum gummifera	2 »	— longifolia	2 50
Ceratostema longiflora	4 »	Gonocalyx pulcher	2 »
— cordifolia	5 »	Hakea saligna	4 50
Chironia linearis	4 »	Hypocalyptus obcordatus	4 50
Choryzema superba	4 50	Illicium anisatum	4 50
— varia	4 50	— floridanum	4 50
Ceanothus dentatus	4 50	— religiosum	4 50
— floribundus	4 50	Kennedy audomariensis	4 50
— macranthus	4 50	— bimaculata	4 50
— papillosus	4 50	— Fredwoodii	2 »
— thyrsoflorus	4 50	— longifolia	4 50
Clerodendron Bungei	4 »	— Marryattæ	4 50
Clivia nobilis	3 »	— nigricans	4 50
Cordyline australis (indivisa)	40 »	— ovata	4 50
— Banksii	40 »	— — alba	4 50
— indivisa (vrai)	20 »	— — rosea	2 »
Correa Alexandrina	4 50	— inophylla	2 »
— brilliant	4 50	— rubicunda superba	4 50
— cardinalis	4 50	Kunzea leptospermoides	4 »
— curiosa	4 50	— Schauerii	4 50
— picta superba	4 50	Lachnea purpurea	2 »
— robusta	4 50	Lapageria rosea	8 »
— rosea	4 50	Leschenaultia biloba major	4 50
— speciosa	4 50	— Huntii	4 50
Crowea saligna	2 »	— splendens	4 50
Diosma capitata	4 50	Leptodactylon californicum	4 »
— Ecklonii	4 50	Leptospermum flavescens	4 »
— ericoides	4 »	— bullatum	4 »
— fragrans	2 »	— floribundum	4 »
— umbellata	4 50	— juniperinum	4 »
Disemma coccinea	4 50	— lanigerum	4 »
Dracena australis	3 à 40 »	— recurvum	4 »
Epacris ardentissima	2 »	— squarrosum	4 »
— coruscans	4 50	Leucopogon Cuninghamii	2 »
— grandiflora	4 50	Lithospermum fruticosum	4 50
— paludosa	4 50	Lomatia elegantissima	40 »
— Storyi	2 »	— heteromorpha	5 »
		— silaifolia	3 »

	FR. C.		FR. C.
Libonia floribunda	4 50	Polygala speciosa	4 50
Lophospermum scandens		Prostanthera cuneata . . .	4 50
grandiflorum	4 »	— violacea	4 50
Macleania cordata	4 »	Psammisia penduliflora . . .	4 »
— longifolia	4 »	— pulchra	4 »
Mandevillea suaveolens . . .	4 »	— sclerophylla	4 »
Melaleuca acrotrichoides . .	4 50	Pultenæa stricta	4 50
— armillaris	4 »	— subumbellata	4 50
— coronata	4 50	Pycnostachys urticæfolia . .	2 »
— decussata	4 »	Raphiolepis ovata	3 »
— densa	4 »	Reineckia carnea variegata .	2 »
— denudata	4 »	Rhyncospermum jasminoi-	
— hypericifolia	4 »	des	4 50
— linariifolia	4 »	Rubus australis	2 »
— obovata	4 »	Sedum carneum variegatum .	4 »
— Ottonis	4 50	Serissa foetida variegata . .	4 50
— pulchella	4 »	Stadmannia australis . . .	3 »
— splendens	4 »	Solanum capsicastrum varie-	
— squarrosa	4 »	gatum	2 »
— thymoides	4 »	Sollya heterophylla	4 50
— violacea	4 »	— salicifolia	4 50
Metrosideros buxifolia . . .	4 50	Swainsonia Ferrandii . . .	4 50
Monochaetum ensiferum . .	4 50	Tacsonia van Volxemii . . .	3 »
— sericeum	4 50	Tecoma jasminoides	4 »
Myrtus apiculata	4 50	— — alba magna	2 »
— Franklinii	4 50	— — splendida	2 »
— tenuifolia	4 »	— latrobæ	4 »
— trinervia	4 50	— speciosa	4 50
Passiflora Bedfordiana . .	4 50	Thea bohea	2 »
— Belotii	4 50	— viridis	2 »
— cœlestina	4 50	Thibaudia floribunda . . .	4 »
— clowesiana	4 50	— macrophylla	4 »
— impératrice Eugénie . .	4 50	Tremandra ericæfolia hir-	
— Marryattæ	4 50	suta	2 »
— Neumannii	4 50	— verticillata	4 50
Pernetia candida	4 50	Tristania laurina	4 50
— furens	2 »	— neriifolia	4 50
Pimelea decussata	4 »	Vaccinium erythrinum	2 »
— intermedia	4 50	— Rollissonii	2 »
— Hendersonii	4 50	Veronica Anna de Beaujeu .	4 »
— linoides	4 50	— gloire de Lorraine . . .	4 »
— Nieppergiana	4 50	— — de Lyon	4 »
— spectabilis	4 50	— Impératrice Eugénie . .	4 »
Plumbago cœrulea	4 »	— Mad. Dassy	3 »
Polygala cordata	4 50	— — Henry-Jacotot . . .	4 »
— Dalmaisiana	4 50	— — Thibaut	4 »
— grandiflora	4 50	— triomphe de Meaux . . .	4 »
— grandis	4 50	Zieria macrophylla	4 50
— myrtifolia	4 50	— trifoliata	4 50
— Pourtalesii	4 50		

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Adiantum æthiopicum . . .	2 »	Lastrea elongata	3 »
— Capillus Veneris . . .	1 »	— atrata	2 »
— fulvum	2 »	— opaca	5 »
— hispidulum	2 »	— patens	2 »
— pubescens	1 50	— setosa	2 »
— reniforme	4 »	— Standishii	4 »
— setulosum	1 50	— tenericaulis	2 »
Aspidium proliferum . . .	2 »	Leucostegia cheiophylla .	2 »
— quinquangulare . . .	2 »	— immersa	2 »
— Shepherdii	2 »	Lomaria chilensis	3 »
— violascens	1 »	— crenulata	2 »
Aleuritopteris mexicana .	3 »	— discolor	5 »
Asplenium axillaris . . .	3 »	— elongata	3 »
— bulbiferum	2 »	— Gilliesii	3 »
— caudatum	4 »	— Patersonii	2 »
— dimorphum	2 »	— terminalis	3 »
— flagellifolium	1 »	Microlepia scabra	4 »
— fragrans	3 »	Nephrodium molle corym-	
— furcatum	3 »	biferum	4 »
— lucidum	3 »	Niphobolus lingua	2 »
— monanthemum	3 »	Notochlaena rufa	2 »
— Neitnerii	3 »	— sinuata	2 »
— odontites	2 »	Onychium japonicum . . .	1 50
— reclinatum	2 »	Platyloma Brownii	2 »
Athyrium decurtatum . . .	2 »	— falcata	2 »
Blechnum cognatum . . .	2 »	— rotundifolia	2 »
— glandulosum	2 »	Pleopeltis stigmatica . . .	3 »
— hastatum	3 »	Polypodium appendicula-	
— occidentale	1 50	tum	2 »
Ceratodactylis osmundoides	5 »	— Billardieri	2 »
Cheilanthes frigida . . .	2 »	— Cunninghamii	3 »
— lendigera	2 »	— phyllitides	2 »
— macroptera	2 »	— pustulatum	2 »
— micromera	2 »	Polystichum flexum	3 »
— profusa	2 »	— triangulum	2 »
Cibotium culcita . . . 40 à 30		— vestitum	3 »
— glaucescens	40 »	Pteris arguta	2 »
Cyrtomium anomophyllum .	2 »	— chinensis	2 »
— cariotideum	4 »	— cretica	2 »
— falcatum	2 »	— lineata	2 »
Davallia canariensis . . .	2 »	— longifolia	4 50
— pixidata	2 »	— semipennata	3 »
— pulchella	3 »	— serrulata	4 »
— Novæ-Zelandiæ	2 »	— umbrosa	2 50
Diksonia Cheilanthoides .	2 »	— vespertilionis	1 50
Doodia aspera	2 »	Pycnopteris Sieboldtii . .	1 »
— caudata	1 »	Woodsia polystichoides Veit-	
— lunulata	1 50	chii	3 »
Hypolepis distans	2 »	Woodwardia orientalis . .	4 »
		— radicans	2 à 6 »

FOUGÈRES ARBORESCENTES DE SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Aisophila australis (fort)	450 »	Cyathea Cununghamii	425 »
— Cooperii (fort)	200 »	— Smithii	40 »
Cyathea australis	3 »	— — (fort)	250 »
— — la douzaine	30 »	Dicksonia antarctica . 3 à 5 »	
— de albata	40 »	— — (fort)	400 à 200 »
— — (fort)	250 »	— fibrosa	12 »

CAMELLIAS.

Choix des meilleures variétés, livrables en plantes de 2 à 3 ans de greffe,
au prix de 2 à 3 fr. pièce, suivant la force.

Adrien Lebrun.	De la Reine.	Madame Domage.
Alba plena.	Distinction.	— Lebois.
Alessandro Volta.	Docteur Boissudval.	— Miellez.
Annette Franchetti.	Duchesse d'Orléans.	— Pépin.
Archiduchesse Augusta	Edoardo Philipson.	Magnificent.
— Isabelle de Tos-	Eleanor.	Marchese Davia.
— cane.	Fimbriata.	Mathotiana.
— Marie.	Fra Arnaldo da Bres-	— alba.
Beauty of Hornsey.	— cia.	Mistress Cope.
Bella Milanese.	Galante nova.	M ^r d'Offoy.
— Romana.	Gaspara Stampa.	Montironi.
Bijou di Firenze.	Giardino Franchetti.	Onore del Monte.
Candidissima.	Grande - duchesse Hé-	Optima.
Cariophylloides.	lène.	Paola Casanova.
Carolina di Montel.	Henri Favre.	Perfecta variegata.
Chandlerii elegans.	Humboldtii.	Pier Capponi.
Commendator Betti.	Il 22 Marzo.	Prima Dona.
Comte Alexandre Ko-	Imbricata.	Princesse Aldobran-
— mar.	Imperator.	— dini.
— Boutourlin.	Insubria.	— Baciocchi.
— de Chambord.	Iride.	— Mathilde.
— de Flandre.	Jardin d'hiver.	Prince Albert.
— de Gomer.	Jenny Lind.	Reine des fleurs.
— de Paris.	Jubilee.	Saccoi nova.
Comtesse Pauline	Lady Mary Labou-	Rubens.
— Maggi.	— chère.	Teutonia.
— Ricci.	— Taunton.	Triomphe de Liège.
Countess of Orkney.	La Graziosa.	Tricolor de Mathot.
Copperii imbricata.	La Speranza.	Valteveredo.
Cosmopolitana.	Laura Rondi.	Virgine Calubini.
Cup of Beauty.	Leeana superba.	Wilderii.

Variétés plus nouvelles.

	FR. C.		FR. C.
Angela Cocchi (Cocchi)	4 »	Bice Rosazza (Rosazza)	3 »
Baron de Vrière (Versch.)	4 »	Bicolor de la Reine (Verv.)	3 »

	FR. C.		FR. C.
Bonomiana (<i>Sangalli</i>)	3 »	Irene Battelli (<i>C. Franchetti</i>) .	3 »
Carlotta Pappudoff (<i>C. Franchetti</i>)	4 »	La Pace (<i>Santarelli</i>)	3 »
Cimarosa (<i>Santarelli</i>)	3 »	La Sonnambula (<i>Em. Santarelli</i>)	4 »
Clémentine Altaras (<i>C. Franchetti</i>)	3 »	Lavinia Maggi (<i>C. Maggi</i>) . .	3 »
Comtesse Marianna (<i>Boutourlin</i>)	3 »	Leopold I ^{er} (<i>Jean Versch.</i>) . .	3 »
Comtesse Natalia de Médici-Spada (<i>C. Spada</i>)	3 »	Luisa Bartolini (<i>E. Santarelli</i>)	4 »
Countess of Derby (<i>Veitch.</i>) .	3 »	Marianna Talenti (<i>C. Franchetti</i>)	3 »
Corradino (<i>Negri</i>)	3 »	Maraviglia de Rossi	3 »
Don Camille Borghese (<i>Borghese</i>)	3 »	Melpomene (<i>Em. Santarelli</i>) .	4 »
Duchesse Salviati (<i>Borghese</i>) .	3 »	Ninfa del Tebro (<i>Del. Grande</i>) .	3 »
Etoile polaire (<i>Henderson</i>) . .	3 »	Palazzo Borghese (<i>S. Borghese</i>) .	3 »
Frederico Mylius (<i>Villa</i>) . . .	3 »	Princesse de Piombino (<i>Villa Ludovisi</i>)	4 »
Festiva (<i>Del Grande</i>)	3 »	— Fred. William (<i>Fort.</i>) . .	3 »
Général Bosquet (<i>Sangalli</i>) .	4 »	Prof. Giov. Santarelli (<i>Sant.</i>)	3 »
— Pinelli (<i>Firenze</i>)	4 »	— Phil. Parlatore (<i>Sant.</i>) .	3 »
Gian Lingi del Fiesco (<i>Antonelli</i>)	3 »	Reine des Beautés (<i>Vers.</i>) .	4 »
Giardino Mozzi (<i>C. Mozzi</i>) . .	3 »	Reticulata, fl. pl. (<i>Fort.</i>) . .	6 »
Ildegonda (<i>Em. Santarelli</i>) . .	4 »	Souvenir d'Emile Defresne (<i>Vers.</i>)	4 »
Il gigante Bosschi (<i>Bosschi</i>) . .	3 »	Tricolor imbricata pl. (<i>Hend.</i>)	3 »
Il gioiella (<i>Em. Santarelli</i>) . .	4 »	Vessillo del Arno (<i>Franchetti</i>) .	4 »
Impératrice Eugénie (<i>Versch.</i>) .	3 »	Vicomte de Nieuland (<i>Vers.</i>)	4 »
Ingegner Parodi (<i>Antonelli</i>) . .	3 »	Vittorio Alfieri (<i>Franchetti</i>) .	4 »

AZALEA INDICA.

Choix des meilleures variétés plus ou moins anciennes.

Ces variétés seront livrées en plantes ramifiées au prix de 1 fr. 50 à 3 fr. la pièce, suivant la force.

Admiration.	Duc Adolphe de Nassau.	Narcissiflora.
Alexandre II.	Duc de Brabant.	Optima.
Amœna.	Duke of Devonshire.	Pauline Mardner.
— lateritia.	— of Cambridge.	Preciosa.
— pulchella.	Elata flore pleno.	Président.
— rosea.	Etoile de Gand.	Président Claeys.
Aphrodite.	Eulalie Van Geert.	Prinz Franz Joseph.
Baronne de Rothschild.	Exquisita.	Professeur Lemaire.
Beauté d'Europe.	Glory of Sunning Hill.	Rhenania.
Belle Gantoise.	Hercule.	Roi des doubles.
Bernhard Andromæ.	Insignis.	Roi Léopold.
Bouquet de Flore.	Iveryana.	Rosea Magna.
Charles Enke.	Ida.	Rubens.
Comte de Hainaut.	Kinghornii.	Sir Ch. Napier.
Correcta.	Lateritia alba.	Schoene Mainzerin.
Criterion.	Leopold I ^{er} .	Souvenir de l'exposition.
Dieudonné Spae.	L. H. Wolff.	Teutonia.
Distinction.	Mad. Verschaffelt.	Thusnelde.
Doctor Livingstone.	— Wagner.	Tricolor.
Dona Maria.	Miltonii.	William Bull.
Duchesse Adélaïde de Nassau.	Napoléon III.	

Variétés plus nouvelles.

	FR. C.		FR. C.
A. Borsig (<i>Mardner</i>)	5 »	Nec plus ultra (<i>Mard.</i>)	3 »
A. Scheuermann (<i>Mard.</i>)	4 »	Président Humann (<i>J. Versch.</i>)	3 »
Baron Von Mandell. (<i>Mard.</i>)	3 »	Prince of Orange (<i>Todman</i>)	3 »
Baronne Pycke (<i>Vers.</i>)	3 »	Prince Paul Galitzin (<i>Lud.</i>)	3 »
Clapham Beauty (<i>Todman</i>)	3 »	Princesse Marie Galitzin (<i>Lud.</i>)	3 »
Crispiflora rosea (<i>Todman</i>)	3 »	Princesse Alice (<i>Todman</i>)	3 »
Docteur Martius (<i>Rinz.</i>)	3 »	Reine des Blanches (<i>Verv.</i>)	2 50
Erbprinz Ludwig (<i>Mard.</i>)	2 50	— des Roses. (<i>Verv.</i>)	2 50
Ernst Benary (<i>Mard.</i>)	4 »	Rifleman (<i>Todman</i>)	6 »
Flag of Truce (<i>Todman</i>)	3 »	Roi des Beautés (<i>Verv.</i>)	3 »
Guillaume III (<i>Vervaeke</i>)	3 »	Sannchen (<i>Schulz.</i>)	3 »
Hooibrinkii (<i>Maenhaut</i>)	3 »	Secrétaire Claus (<i>J. Vers.</i>)	3 »
Imperialis (<i>Verv.</i>)	3 »	Senator Kessler (<i>Mard.</i>)	4 »
Jacques Van. Artevelde (<i>A. Vers.</i>)	2 50	Souvenir du prince Albert (<i>J. Vers.</i>)	4 »
Le lion de Flandre (<i>Verv.</i>)	3 »	Sir James Outram (<i>Frost.</i>)	3 »
Lord Canning (<i>Todman</i>)	6 »	Triomphe de Gand (<i>Verv.</i>)	3 »
Lord Clyde (<i>Todman</i>)	2 50	— de Hainaut (<i>Maenh.</i>)	4 »
Madame Ludicke (<i>Lud.</i>)	3 »	— de Ledeberg (<i>Verv.</i>)	3 »
Marie Roeder (<i>Mard.</i>)	3 »	Vicomte de Forceville (<i>J. Vers.</i>)	3 »
Maximiliano I (<i>V. H.</i>)	4 »	Virginalis (<i>Verv.</i>)	2 »
Minerve (<i>Verv.</i>)	3 »	Waxwork (<i>Bull.</i>)	4 »

RHODODENDRONS.

Espèces et variétés de serre froide.

Arb. Acutilobum	3 »	<i>Hybrides d'Azalea sinensis.</i>	
— album speciosum	3 »	Aureum Superbum	2 »
— Ambroisie	3 »	Victoria Regina	2 »
— Beauty of Busy Hill	3 »	<i>Espèces du Sikkim-Himalaya.</i>	
— Countess of Rosslyn	5 »	Aucklandii	5 »
— duke of Hamilton	3 »	Campbellii	4 »
— Empereur François-Joseph II	3 »	Countess of Haddington	40 »
— Kronebergianum	3 »	Ciliatum	2 »
— Madame Picouline	3 »	Ciliato-formosum	3 »
— mistress Dargan	3 »	Dalhousiae	4 »
— neige et cerise	3 »	Edgeworthii	4 »
— Othello	3 »	Maddenii	4 »
— Princess Alice	3 »	Sesterianum	4 »
— Royal	3 »	Princess Alice (Veitch)	4 »
Gibsonii	2 »	Thompsonii	4 »
Jasminiflorum	5 »	Virgatum album	3 »
Javanicum	5 »	<i>Espèces d'Assam et Boctan.</i>	
Princess Royal (Veitch)	5 »	Calophyllum	5 »
Retusum	5 »	Cameliasiflorum	4 »
Tubiflorum	5 »	Hookerii	5 »
Veitchianum	5 »	Jenkinsii	3 »
<i>Hybrides d'Azalea indica.</i>		Windsorii	5 »
Crispiflorum	2 »	— leucanthum	5 »

Variétés et hybrides de pleine terre.

Ces variétés seront livrées au prix de 2 à 4 fr. pièce, suivant la force et la nouveauté.

Achille Fould.	Gem.	Ophelia.
Alarm.	Generalissimo.	Otto Foster.
Album elegans.	Giganteum.	Paxtonii.
Archimède.	Grisewoodianum.	Perieanum.
Athene.	Gulnare.	Président Van den
Atrosanguineum.	Incomparable.	Hecke.
Aurora.	Iago.	Prince Camille de Ro-
Beauty of Surrey.	Ingramii.	han.
Béranger.	Isabelle.	— Eugène.
Blanche superbe.	John Gair.	Princesse Hortense.
Blandyanum.	John Waterer.	Purpureum floribun-
— superbum.	Lady Eleanor Cathcart.	dum.
Brayanum.	— Godiva.	— splendens.
Brebnerii.	— Molesworth.	Rienzi.
Briareus.	— Lopez.	Robert Burns.
Brillant.	Lefevrianum.	Rosa Mundi.
Bylsianum.	Leopardii.	Rosetta.
Clowesianum.	Lord Clyde.	Ruth.
Comtesse de Morella.	— Elgin.	Satanella.
Comte de Gomer.	— John Russell.	Sherwoodianum.
Concessum.	Madame Durand.	Sir T. Ackland.
Congestum roseum.	— Robineau.	— Isaac Newton.
Cynthia.	— Wagner.	Schiller.
Delicatum (<i>Veitch</i>).	Mademoiselle Masson.	Souvenir de Jean Byls.
Duc de Malakoff.	— Victor Balfe.	Standish's perfection.
Etendard de flandre.	Magniflorum.	Stella.
Everestianum.	Marian.	Sultana.
Evelyn.	Minnie.	Sunrise.
Exquisite.	Mrs. Standish.	Titian.
Faust.	M. J. C. Stevens.	Verschaffeltii.
Formosum elegans.	Neilsonii.	William Downing.
Gazelle.	Ochroleucum	Zampa.

PÉLARGONIUM.**PREMIÈRE SECTION.**

Nouveautés que nous livrerons au commerce pour la première fois à dater du 15 mars.

Nouveaux gains obtenus par M. Duval en 1864.

Alphonse Duval (*Duval*), rose cerise carminé, pét. sup. légèrement maculés marron; tous les pétales veinés et nervés carmin, centre blanc.

Madame Alizet (*Duval*), fond blanc, les pét. sup. rose vif, légèrement maculés marron, les inf. de rose carmin, bordé blanc.

— **Bezant** (*Duval*), lilas clair, pét. sup. légèrement maculés et nervés amarante, centre blanc.

Mademoiselle Berger (*Duval*), rose fauve largement maculé de marron, noir sur les cinq pétales.

- Monsieur Boucharlat** (*Duval*), magnifique marron velouté, centre de la fleur veiné de blanc et violet.
Rubens (*Duval*), rouge saumoné vif, pétales supérieurs maculés de marron noir sur les cinq pétales.
Velleda (*Duval*), cerise carminé vif, maculé sur les cinq pétales de marron noir, centre de la fleur blanc et violacé.

Nouveaux gains obtenus par M. Mallet en 1864.

- Duchesse de Morny** (*Malet*), rose vif satiné, pétales supérieurs légèrement maculés marron, centre blanc.
Egérie (*Malet*), lilas clair, tous les pétales sont nervés et veinés de blanc et de violet pourpre.
Gustave Malet (*Malet*), marron clair, maculé sur les cinq pétales de marron noir, centre blanc.
Jupiter (*Malet*), violet pourpre, centre de la fleur blanc et violet clair.
Louise (*Malet*), blanc pur, pétales supérieurs maculés et nervés de marron et carmin.
Madame Charles Ketelêcr (*Malet*), fond blanc, pét. sup. maculés marron, tous les pétales tachés de rose vif à l'extrémité.

Nous avons acquis d'un amateur la variété suivante qui est très-distinguée par ses fleurs panachées et très-constante.

- Madame Papin** (*David*), pétales supérieurs marron noir, les inf. maculés marron clair, tous les pétales sont tachés ou panachés blanc.

Prix : Au choix, la pièce 40 fr.

La série des 44 variétés prises ensemble . . . 90 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de cette section avant le mois de septembre.

DEUXIÈME SECTION.

Nouveautés anglaises — Variétés à grandes fleurs.

- Achille** (*Hoyle*), pét. sup. noirs, les inf. carmin nervé marron, centre blanc.
Alexandra (*Hoyle*), rose cerise, pét. sup. maculés pourpre, centre blanc.
Belle of the Ball (*Foster*), pét. sup. marron velouté bordé carmin, les inf. blancs.
Cherry Ripe (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose vif.
Bouquet Cerise (*Rollisson*), rose lilacé, pét. sup. légèrement maculés marron.
Diadem (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. pourpre violacé, centre blanc carné.
Diana (*Beck*), pét. sup. marron noir bordé rose, les inf. carmin, centre blanc.
Display (*Beck*), rose vif, pét. sup. marron noir, les inf. maculés marron.
Emmeline (*Hoyle*), pét. marron noir, les inf. rose, centre blanc.
Hector (*Beck*), pét. sup. marron, les inf. rose vif, centre blanc.
Jewess (*Foster*), marron noir, les inf. cerises vif, centre blanc.
Lord Eversley (*Hoyle*), pét. sup. marron foncé, les inf. rose carminé, centre blanc.
Peerless (*Hoyle*), pétales sup. marron, les inf. rose carmin, maculés marron.

- Pénélope** (*Hoyle*), pét. sup. noir bordé carmin, les inf. cerise carminé, centre blanc.
Philo (*Hoyle*), pét. sup. marron noir bordé carmin, les inf. pourpre carminé, centre blanc.
Princess Helena (*Foster*), pét. sup. noir velouté, inf. rose cerise, centre blanc.
 — **of Wales** (*Beck*), pét. sup. marron et carmin, les inf. vermillon, centre blanc.
Purple Standard (*Rollisson*), rose violacé, pétales sup. maculés marron pourpre.
Rienzi (*Foster*), pét. sup. marron noir, les inf. cerise et carmin, centre blanc.
The Prince (*Hoyle*), pét. sup. marron, bordé feu, les inf. carminé vif.

Prix : 6 variétés au choix 24 fr.
 — 12 — — 42 fr.

Variétés mises au commerce par nous au printemps et l'automne 1864.

Voir nos Catalogues de 1864 pour les descriptions.

Aristote (<i>Duval</i>).	Monsieur Chauvière (<i>Malet</i>).
Bérénice (<i>Duval</i>).	— Dufoy (<i>Malet</i>).
Céline Malet (<i>Malet</i>).	— Rouillard (<i>Malet</i>).
Clémence Delahaye (<i>Malet</i>).	— Malet (<i>Malet</i>).
Jussieu (<i>Duval</i>).	Mousseline (<i>Malet</i>).
Mad. Chauvière (<i>Malet</i>).	Multiflore (<i>Duval</i>).
— de Frileuse (<i>Duval</i>).	Pénélope (<i>Duval</i>).
Monsieur Ch. Binder (<i>Duval</i>).	Vulcain (<i>Duval</i>).

Prix : 6 variétés au choix 20 fr.
 — La série des seize variétés 50 fr.

TROISIÈME SECTION.

Choix des plus belles variétés anciennes, à grandes fleurs.

Achille (<i>Malet</i>).	Coquette de Bellevue (<i>Duval</i>).
Adanson (<i>Duval</i>).	— du Plessis (<i>Malet</i>).
Aileen (<i>Bull</i>).	— de Wazemmes (<i>Miellez</i>).
Alba regina (<i>Beck</i>).	Coriolan (<i>Miellez</i>).
Anacréon (<i>Malet</i>).	Cuvier (<i>Malet</i>).
Anna Duval (<i>Duval</i>).	Decandolle (<i>Duval</i>).
Annette (<i>Bull</i>).	Desdemona (<i>Fellow</i>).
Archimède (<i>Malet</i>).	Deuil d'un ami (<i>Miellez</i>).
Asmodée (<i>Malet</i>).	Duc de Magenta (<i>Miellez</i>).
Belle Milanaise (<i>Duval</i>).	Edmond Boissier (<i>Duval</i>).
Bilboquet (<i>Miellez</i>).	Endymion (<i>Malet</i>).
Caliban (<i>Beck</i>).	Espérance (<i>Beck</i>).
Cérès (<i>Duval</i>).	Etendard de Flandre (<i>Miellez</i>).
Chevalier (<i>Beck</i>).	Eugène Guenoux (<i>Duval</i>).
Clara Beseau (<i>Miellez</i>).	Florian (<i>Duval</i>).
Comte de Gomer (<i>Duval</i>).	Frédéric Schlumberger (<i>Duval</i>).
Comtesse d'Haussonville (<i>Malet</i>).	Garibaldi (<i>Duval</i>).

Géant des Batailles (*Miellez*).
 Gloire du petit Bicêtre (*Duval*).
 — des Marchés.
 — de Paris.
 Horace (*Malet*).
 Impératrice Eugénie (*Duval*).
 International (*Bull*).
 Jeanne d'Arc (*Miellez*).
 Junon (*Malet*).
 Jussieu (*Duval*).
 Larkfield Rival (*Davies*).
 Léda (*Miellez*).
 Le Vampire (*Miellez*).
 Le Vésuve (*Duval*).
 Léviathan (*Hoyle*).
 Linné (*Malet*).
 Louise Tessier (*Miellez*).
 Madame Alphonse Favre (*Duval*).
 — Armand Lesèble (*Duval*).
 — Curcier (*Duval*).
 — de Wendel (*Duval*).
 — Ed. Gast (*Lemoine*).
 — Lansezeur (*Duval*).
 — Leroy (*Duval*).
 — Place (*Miellez*).
 — Reiset (*Duval*).
 Mabel (*Bull*).
 Malakoff (*Miellez*).
 Magenta (*Duval*).
 Merrimac (*Foster*).
 Mira (*Beck*).
 Mirabeau (*Malet*).
 Mistress P. Moore (*Veitch*).
 Monsieur Grsiau (*Lemoine*).
 — Guidou (*Malet*).
 — Lierval (*Malet*).

Monsieur Rodrigues (*Malet*).
 — Warocqué (*Duval*).
 Montaigne (*Malet*).
 Mulberry (*Beck*).
 Napoléon III (*Miellez*).
 Nigricans (*Duval*).
 Nemesis (*Duval*).
 Neptune (*Malet*).
 Nestor (*Duval*).
 Odette (*Miellez*).
 Octavie Demay (*Miellez*).
 — Malet (*Malet*).
 Oscar Lesèble (*Malet*).
 Pétrarque (*Malet*).
 Pline (*Malet*).
 Prince Jérôme (*Duval*).
 — of Wales (*Hoyle*).
 Princesse Clotilde (*Duval*).
 Puck (*Turner*).
 Regina formosa (*Beck*).
 Reine Hortense (*Duval*).
 Rosa Bonheur (*Duval*).
 Salvator Rosa (*Duval*).
 Sir Colin Campbell (*Hoyle*).
 Surprise (*Malet*).
 Télémaque (*Malet*).
 Théophraste (*Duval*).
 Thétis (*Malet*).
 The Moor (*Turner*).
 Unique Impérial.
 Ventenat (*Malet*).
 Vicomtesse de Belleval (*Duval*).
 Victor-Emmanuel (*Duval*).
 Virgile (*Malet*).
 Voltaire (*Malet*).

Prix : 12 variété au choix 24 fr.
 24 — — — 36

Choix des plus belles variétés, dites fantaisies.

Amy Sedgwick (*Turner*).
 Arabella Goddard (*Turner*).
 Beauty (*Turner*).
 Bella (*Turner*).
 Black Prince (*Turner*).
 Captivation (*Turner*).
 Clara Novello (*Turner*).
 Cloth of Silver (*Hend.*).
 Countess of Waldegrave (*Turner*).
 Crimson King (*Turner*).
 Decision (*Turner*).
 Delicata (*Ambrose*).
 Delight (*Turner*).
 dith (*Turner*).

Ellen Beck (*Turner*).
 Emperor (*Turner*).
 — of Morocco (*Turner*).
 Eulalie (*Turner*).
 Evelina (*Malet*).
 Fairy (*Turner*).
 First Favourite (*Turner*).
 Fleur de Marie (*Turner*).
 Flore (*Dufoy*).
 Hope (*Turner*).
 Irma (*Dufoy*).
 King (*Turner*).
 — of Roses (*Turner*).
 Lady Craven (*Turner*).

Lady Hume Campbell (*Hend.*).
 — Towers (*Turner*).
 Louisa Pyne (*Turner*).
 Madame Duval (*Duval*).
 — Rougier (*Turner*).
 — Sainton Hoiby (*Turner*).
 — Sontag (*Ambrose*).
 — Turner (*Boucharlat*).
 — Van de Weyer (*Clark*).
 Marionette (*Turner*).
 Master Harry (*Turner*).
 Miss-in-her-Teens (*Turner*).
 Mistress Reynolds Hole (*Turner*).
 — Turner (*Turner*).
 Musjid (*Turner*).
 Negro (*Turner*).
 Omega (*Turner*).
 Phidias.
 Purity (*Hend.*).

Queen of Roses (*Turner*).
 — superb (*Hend.*).
 Rachel (*Malet*).
 Reine du Bal (*Hend.*).
 — des Français.
 Roi des Fantaisies (*Mielles*).
 Sarah (*Turner*).
 Sweet Lucy (*Hend.*).
 — William (*Turner*).
 The Champion (*Turner*).
 Toilette de Flore.
 Undine (*Turner*).
 Vulcain (*Lemoine*).

Nouveautés à 3 fr.

Eleanor (*Turner*).
 Godfrey (*Turner*).
 Mistress Hogg (*Turner*).

Prix : 42 variétés au choix. . . . 20 fr.
 24 — — — . . . 36

QUATRIÈME SECTION.

Espèces et variétés diverses.

	FR. C.		FR. C.
Betulinum	4 25	Lady Plymouth	4 25
Blandfordianum	4 50	Odoratum grandiflorum	4 50
Capitatum bicolor	4 25	Papilionaceum	4 25
Comptum roseum	4 50	Pencillatum	4 50
Cucullatum	4 25	Phymatanthus tricolor maj.	2 »
Denticulatum	4 25	— elegans	2 »
Echinatum	4 50	— pallidum	2 »
Glaucifolium	4 25	Quercifolium	4 25
Glaucum grandiflorum	4 50	Ribifolium	4 25
Glutinosum	4 25	Stenopetalum	4 50
Gibbosum	4 50	Tomentosum	4 25
Graveolens	4 50	Tetragonum	4 25
Jatrophæfolium	4 50	Unique	4 50

Variétés écarlates (Inquinans et Zonale).

Alexandra (<i>E. G. H.</i>)	4 50	Constant Huault (<i>Varengue</i>)	3 »
Alice (<i>E. G. H.</i>)	2 »	Coquette de Rueil (<i>Mézard</i>)	6 »
Archevêque de Paris	4 50	Cybister	2 50
Beauté de Suresne (<i>Cassier</i>)	2 »	Diogène (<i>Malet</i>)	2 »
Beauty (<i>E. G. H.</i>)	2 50	Emélie Carré (<i>Malet</i>)	2 »
— (<i>Williams</i>)	2 50	Emily Vaucher (<i>E. G. H.</i>)	2 50
Bel Demonio	2 »	Eugénie Mézard	4 »
Charles Rouillard (<i>Mézard</i>)	5 »	Gloire des Roses (<i>Varengue</i>)	5 »
Cheshire hero	4 50	Jean Valjean	4 25
Christian Deegen	4 25	John Veitch (<i>Malet</i>)	2 »
Comte Zamoïski	4 25	La Peyrouse (<i>Rend.</i>)	4 25
Comtesse de Chambord	4 25	Langiewicz (<i>Lem.</i>)	4 25

	FR. C.		FR. C.
Lord of the Isles.	3 »	Roseum nanum.	1 »
Madame Barre.	2 »	Rose Rendatler.	4 25
— Gueffier.	1 50	Royalty.	2 50
— Herry (<i>Malet</i>).	2 50	Snow ball.	3 »
— Loussel (<i>Carré</i>).	3 »	Sobieski (<i>Lem.</i>).	1 25
— Werlé (<i>Mézard</i>).	5 »	Souvenir de Nancy (<i>Lem.</i>).	4 25
Mademoiselle Marie Mézard.	2 »	Triomphant (<i>Boul.</i>).	1 25
Monsieur Barre.	2 »	Triomphe de Courcelles (<i>Var- renque</i>).	3 »
— Duruflé.	1 »	Volcano (<i>E. G. H.</i>).	2 »
— G. Nachet (<i>Rend.</i>).	1 50	White Tom Thumb (<i>E. G. H.</i>).	4 »
— Rendatler (<i>Rend.</i>).	1 50		
— Thiers (<i>Lem.</i>).	1 50		
Multiflore (<i>Lem.</i>).	1 50		
Prince of Wales.	2 50		
Princess of Wales.	2 50		
Prince Czartoryski.	1 50		
Roi d'Italie (<i>Lem.</i>).	1 »		

NOUVEAUTÉS A FLEURS DOUBLES.

Auguste Ferrier.	5 »
Martial de Champflour.	10 »
Triomphe de Gergoviat.	5 »

Choix des plus belles variétés à feuilles panachées.

Amy (<i>E. G. H.</i>).	10 »	Little Beauty.	2 50
Attraction.	2 »	Mary Ellen.	2 50
Bijou.	1 50	Mistress Pollock.	4 »
Burning-Bush.	2 50	— Bennyton.	» »
Cheerfulness.	1 50	Quadricolor.	2 »
Countess of Warwick.	2 »	Reine d'or.	1 50
Elegans.	2 »	Rose Queen.	» »
Flower of Spring.	1 50	Rosy Gem.	» »
Fontainebleau.	2 »	Saint-Cloud.	2 »
Glow Worm.	2 »	Stella Yellow variegated.	5 »
Golden Chain Pink Flowered.	2 »	Sumbeam.	12 »
Goldfinch.	2 50	Sunset.	4 »
Golden Tom Thumb.	2 »	The Countess.	3 »
Honeycomb.	4 »	— Little Pet.	2 50
Italia unita.	12 »	Tricolor (<i>Crousse</i>).	6 »
Jane.	1 50	Vénus.	1 50
Kenilworth.	3 »	Waverley.	10 »

FUCHSIA.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

* Alberta (<i>Bull.</i>)	Constellation (<i>E. G. Henderson</i>).
* Ami Hoste (<i>Lemoine</i>).	Don Giovanni (<i>E. G. H.</i>).
* Auguste Van Geert (<i>Cornelissen</i>).	* Emile Lemoine (<i>Lem.</i>).
* Blue Beauty (<i>Bull.</i>)	Gem of the North (<i>Williams</i>).
Caledonian (<i>Bull.</i>)	* Grand Duke (<i>Smith</i>).
* Charles Heineman (<i>Corn.</i>).	* Grandis (<i>A. Verschaffelt</i>).
Charming (<i>Banks</i>).	* Henry Abts (<i>Corn.</i>).
* Christian IX (<i>Lem.</i>).	* — Wakenitz (<i>Corn.</i>)
Cloth of Gold.	Il Trovatore (<i>Banks</i>).
* C. A. Tagliabue (<i>Corn.</i>).	* Jean Verschaffelt (<i>Corn.</i>).

Lady Maria Scott (*Bull.*).
 La Favorita (*E. G. H.*).
 L'Elisir d'amore (*Banks*).
 * Laurent Palmaerts (*Corn.*).
 * Lord Palmerston (*Bull.*).
 — of the Manor (*Williams*).
 * Louis Van Houtte (*Lem.*).
 Lucrezia Borgia (*Banks*).
 * Madame Bouchariat (*Lem.*).
 * — Crousse (*Corn.*).
 Madame Wagner (*A. Versch.*).
 * Mademoiselle Mélanie Coene
 (*Coene*).
 * Marquis de Bellefont (*A. Versch.*).
 Minotaur. (*Williams*).
 * Monsieur d'Offoy (*A. Versch.*).
 Neptune (*Williams*).
 * Norbert Cornelissen (*Coene*).
 Oberon (*E. G. H.*).
 * Papilionacea (*Coene*).
 Paul et Virginie (*Lem.*).
 Pillar of Gold.

* Président van den Hecke (*Coene*).
 Puritana (*Banks*).
 * Pyramidalis (*Coene*).
 Queen of Beauties (*Williams*).
 Shakespear (*Bull.*).
 * Souvenir de Cornelissen (*Corn.*).
 * — de Leipzig (*Corn.*).
 Sunshine (*E. G. H.*).
 The Earl of Devon (*Lucombe*).
 * Vainqueur de Puebla (*L'huillier*).
 * Versicolor (*Coene*).
 Welcome (*Bull.*).
 * Zoé Renard (*Lem.*).

NOUVEAUTÉS.

à 3 fr. la pièce.

Anna Boleyn (*Banks*).
 La Traviata (*Banks*).
 Marvellous (*Banks*).
 Troubadour (*Banks*).

Prix : pour les variétés non cotés, la douzaine, 45 fr.

HÉLIOTROPES.

Baume des parterres.
 Caroline des Antioines.
 Duc de Lavedura.
 Gloire des massifs.
 L'avenir.

Madame Boulanger.
 — Lansezeur.
 Mulâtre.
 Reine des violettes.
 Surprise.

Prix : la pièce, 4 fr.

LANTANA.

Alba Magna.
 — violacea.
 Brillantissima.
 Compactum.
 Comtesse de Morny.
 Delicatissima.
 Domination.
 Etoile de Provence.
 Fabiola.
 Flore.
 Impératrice Eugénie (*Hans*).
 — — (*Bouchariat*).

L'avenir.
 Le Nain.
 Lutea grandiflora.
 — splendens.
 Marquis de Saporta.
 Nec plus ultra.
 Ninus.
 Reine d'or.
 Rose d'amour.
 Souvenir de Pékin.
 Virgile.
 Volcan.

Prix : la douzaine, 42 fr.

PETUNIA.

Variétés nouvelles à fleurs simples.

Abondance (*Rendatler*).
 Callot (*Crousse*).
 Etoile Poitevine (*Bruant*).
 Floribunda (*Bruant*).
 François de Sales (*Rend.*).
 La Renommée (*Rend.*).
 Le Charmant (*Bruant*).
 Léonie Slavinsky (*Rend.*).

Lycurgue (*Rend.*).
 Monsieur Vaubernier (*Bruant*).
 Othello (*Rend.*).
 Perle des panachés (*Bruant*).
 Président Lincoln (*Crousse*).
 — Petit-vée (*Bruant*).
 Trésor des massifs (*Baudinat*).

Variétés nouvelles, à fleurs doubles.

Aveline (*Rendatler*).
 Elisa Harmand (*Rend.*).
 F. et A. Smith (*Bruant*).
 Jeanne Ponton (*Rend.*).
 Joseph Kientzi (*Rend.*).
 Lucien Daloz (*Rend.*).
 Madame Forel (*Rend.*).
 — Guieney Deliot (*Rend.*).

Madame Person Henry (*Rend.*).
 Marie Rougier (*Rend.*).
 Monsieur Mazza (*Rend.*).
 Monseigneur Caverot (*Rend.*).
 Pierre Simonet (*Rend.*).
 Rose perfection (*Rend.*).
 Sophie Feyton (*Rend.*).

Prix : au choix dans les deux séries, la douzaine, 48 fr.

VERBENA.

Adolphe Weick (*Chaté*).
 Amalia Squazina.
 Auguste Ferrier (*Chaté*).
 Auricule (*Duval*).
 Azurea grandiflora (*Chaté*).
 Beauté du Bocage (*Nivert*).
 Belle Alliance (*Nivert*).
 Blanche Gué (*Bruant*).
 Circée (*Nivert*).
 Comtesse de Larochevoucault (*Chaté*).
 — Magdalena Lechi.
 Formosa (*Duval*).
 Gioletta Gazzola.
 Gloire du Petit-Bicêtre (*Duval*).
 — du Petit-Montrouge (*Cz-Dufoy*).
 Goliath (*Duval*).
 Leonora (*Dufoy*).
 Lucrèce (*Dufoy*).

Ludovico Palazzi.
 Madame Legendre (*Chaté*).
 — Vilmorin (*Chaté*).
 Mademoiselle Déjazet (*Nivert*).
 Monsieur Bégouen (*Chaté*).
 — Ketelêr (*Chaté*).
 — Pelé (*Chaté*).
 Ophelia (*Nivert*).
 Pallas (*Nivert*).
 Princesse de Wagram (*Chaté*).
 Reine des Fleurs (*Nivert*).
 Richard Lenoir (*Chaté*).
 Rose incomparable (*Nivert*).
 Rubens (*Dufoy*).
 Reine Hortense (*Dufoy*).
 Surprise des amateurs (*Chaté*).
 Triomphe des massifs (*Chaté*).
 Vincenzo Palazzi.

Prix : la douzaine, 45 fr.

CONIFÈRES.

JUNIPERUS.

	FR.	C.
Canadensis	2	»
Macrocarpa	3	»
Oxycedrus	2	»
— echinoformis	2	»
Daurica	2	»
Communis hibernica	2	»
— — compressa	2	»
— oblonga pendula	2	»
Dealbata	3	»
Drupacea	4	»
Recurva	4	50
Chinensis	2	»
Reevesiana	2	»
Sphærica	2	»
Excelsa	2	»
— fastigiata	3	»
Fragrans	3	»
O. Flaccida	2	»
Thurifera	2	»
Virginiana Cinerascens	2	»
— Chamberlaynii	2	»

WIDDRINGTONIA.

O. Cupressoides	4	»
O. Glauca	4	»

FRENELA.

O. Australis	4	50
O. Macrostachya	4	50

LIBOCEDRUS.

O. Doniana	3	»
Chilensis	2	»
— Viridis	2	»
Tetragona	25	»

FITZ-ROYA.

Patagonica	2	»
----------------------	---	---

BIOTA.

Orientalis	4	»
— argentea	2	»
— variegata aurea	2	»
— compacta	3	»
— glauca	3	»

FR. C.

Aurea	3 à 25	»
Ericoides	2	»
Intermedia	2	»
Pendula (<i>filiformis</i>)	2	»
Falcata	2 à 6	»
Meldensis	2	»

THUIA.

Occidentalis nana	3	»
— pendula	3	»
— variegata	3	»
— Vervaekeana	3	»
recurva nana	3	»
Cristata	3	»
Dumosa	2	50
Warreana	2	50
Gigantea (<i>de graine</i>)	4	»
Lobbii	3 à 6	»

THUIOPSIS.

Dolabrata	5	»
— variegata	5 à 45	»
Lætevirens	40	»
Standishii	»	»

CUPRESSUS.

Fastigiata	4	»
— thuiifolia	3	»
— cereiformis	3	»
— variegata	3	»
— Whitleyana	2	»
Majestica	3	»
Torulosa	2	»
Corneyana	2	»
Lambertiana	3	»
Macnabiana	3	»
Goveniana	3	»
Funeris	2	»
Lawsoniana	2	»
— variegata	4	»

CHAMÆCYPARIS.

Sphæroides argentea	3	»
— Kewensis	3	»
— variegata	3	»
Nutkaensis (<i>Thuopsis borealis</i>)	2 à 6	»

RETINOSPORA.

	FR. C.
Ericoides	2 »
Squarrosa	2 »
Leptoclada	5 »
Obtusa	3 à 8 »
Pisifera	3 à 8 »
Lycopodioides	6 »
Pygmæa (<i>Thuia</i>)	6 »

TAXODIUM.

Distichum	4 »
— fastigiatum	3 »

GLYPTOSTROBUS.

Heterophylla	2 »
Pendula (<i>fort.</i>)	4 »

CRYPTOMERIA

Japonica	2 »
— nana	2 »
Elegans	5 »

ARTHROTAXIS.

Doniana	40 »
Selaginoides	5 »

SEQUOIA.

Sempervirens	2 »
Gigantea (<i>Wellingtonia</i>) sujets de graine de 0 ^m 50 à 0 ^m 60 de hauteur	3 »

CUNINGHAMIA.

Sinensis	3 »
--------------------	-----

SCIADOPITYS.

Verticillata	40 »
------------------------	------

ABIES.**SECTION 4. — Tsuga.**

Canadensis	2 »
Mertensiana	3 »
Douglasii	3 à 40 »
Hookerii (<i>Pattoniana</i>)	5 »

SECTION 2. — Picea.

Excelsa	4 »
— clanbrasiliensis	3 »
— diffusa	3 »
— phylicoides	3 »
— procumbens	3 »
— inverta	3 »
— eremita	3 »
— pyramidalis	3 »

	FR. C.
Alcocquiana	5 »
Orientalis	4 à 6 »
Alba echiniformis	3 »
Nigra glauca	3 »
Morinda (<i>Khutrow</i>)	2 à 40 »
Menziesii	2 »
Polita	25 »

SECTION 3. — Abies.

Pectinata pendula	3 »
— pyramidalis	3 »
Cilicica (<i>de graine</i>)	3 à 6 »
Nordmanniana	3 à 450 »
Nobilis	6 à 100 »
Firma	20 »
Lasiocarpa (<i>Grandis</i> , <i>Lobb.</i>)	8 à 400 »
Grandis de Van Couver	6 »
Amabilis	8 »
Fraserii	1 50 »
Cephalonica	2 à 40 »
Pichta	2 »
Pinsapo	2 à 40 »
Pindrow	2 »

LARIX.

Kaempferii (<i>de graine</i>)	25 »
Sibirica	2 »

CEDRUS.

Atlantica	4 »
Deodara	2 à 40 »
— robusta	3 »
— crassifolia	3 »
— viridis	3 »

PINUS.**SECTION 4. — Cembra.**

Koraiensis	42 »
Parviflora	6 »
Cembra	2 à 20 »

SECTION 2. — Strobis.

Excelsa	1 50 »
Lambertiana	3 »
Monticola	3 »
Veitchii	4 »

SECTION 3. — Pseudo-Strobis.

O. Russeliana	5 »
O. Pseudo-Strobis	4 »

	FR. C.
O. Montezumæ	3 »
O. Filifolia	4 »
O. Hartwegii	4 »

SECTION 4. — *Tæda*.

Sabiniana	3 »
Macrocarpa (<i>Coulterii</i>)	4 »
Jeffreyana	6 »
Benthamiana	3 »
Ponderosa	3 »
Lophosperma	5 »
Tuberculata	3 »
Insignis	3 »
Bungeana	3 »
Australis	3 »

SECTION 5. — *Pinaster*.

Pumilio	4 »
Uncinata	4 »
Laricio	4 50
— Austriaca	4 50
— Pyrenaica	4 50
— Taurica	4 50
Abchasica	2 »
Densiflora	3 »
Massoniana	3 »

SECTION 6. — *Pinea*.

Pinea	4 50
Fremontiana	5 »

ARAUCARIA.

O. Brasiliensis. (<i>de graine</i>)	3 »
Imbricata	5 à 200 »
O. Cookii	25 »
O. Excelsa	25 à 400 »
O. Cuninghamii	45 à 50 »
O. Bidwillii	45 à 40 »

DANMARA.

O. Moorei (<i>de graine</i>)	45 »
O. Brownii	45 »

PODOCARPUS.

O. Cuspidata	2 »
O. Totara	2 »
O. Nubigena	6 »
O. Chilina	2 »

	FR. C.
O. Macrophylla	2 »
O. Japonica	2 »
O. Maki	2 »
O. Canaliculata	2 »
O. Elongata	4 50

DACRYDIUM.

O. Cupressinum	3 »
O. Elatum	10 »
O. Excelsum	3 »
O. Franklinii	2 »

SAXE-GOTHÆA.

Conspicua	2 »
---------------------	-----

PHYLLOCLADUS.

O. Hypophylla	20 »
O. Trichomanoides	3 »
O. Rhomboidalis	5 à 40 »

SALISBURYA.

Adianthifolia	2 »
-------------------------	-----

CEPHALOTAXUS.

Pedunculata	3 à 6 »
Fortunei	3 à 6 »
Drupacea	3 à 6 »
Koraiana	3 à 6 »

TORREYA.

Nucifera	2 »
Myristica	6 »
Grandis	40 »

TAXUS.

Baccata	4 »
— adpressa (<i>tête greffée</i>)	5 »
— Dovastoni (—)	5 »
— horizontalis (—)	3 »
— elegantissima	2 »
— erecta	2 »
— ericoides	2 »
— nana (<i>Forii</i>)	2 »
— monstrosa	2 »
— stricta	2 »
— Hibernica	2 »
— Canadensis	2 »
— Lindleyana	3 »
Cuspidata	5 »

Les espèces précédées d'un O sont d'orangerie. — Les autres de pleine terre sous le climat de Paris.

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE

	FR. C.		FR. C.
Aucuba Himalaica.	4 »	Eleagnus pungens marginata	5 »
— Japonica viridis (de		— reflexa variegata . . .	4 50
graine).	40 »	Diervilla multiflora.	5 »
— — bicolor mascula. . .	8 »	Evonymus Jap. ovatus. . .	2 »
— — latimaculata. . . .	2 »	— — aureo-macula-	
— — maculata mascula. .	42 »	tus.	2 »
— — picta femina (lim-		— fol. sulfureo-mar-	
bata).	40 »	ginatis.	5 »
— — viridis pygmæa. . .	40 »	— macrophyllus . . .	2 »
Clematis bicolor.	4 »	— pulchellus	2 »
— Cærulea odorata. . . .	4 »	— latifolia aureo-mar-	
— Fortunei.	6 »	ginatus.	3 »
— Guascoi.	4 50	— radicans fol. var. . .	4 »
— hybrida splendida. . .	3 »	— tricolor.	4 »
— lanuginosa.	4 50	Forsythia suspensa. . . .	4 »
— patens (azurea). . . .	4 »	Fontanesia Fortunei. . . .	2 »
— — atropurpurea. . . .	2 »	Glycine sinensis alba. . . .	2 »
— — Helena.	4 50	Ilex crenata (Fortunei). . .	3 »
— — monstrosa.	4 50	Kerria Japonica arg. var..	4 »
— — sophia.	4 50	Ligustrum coriaceum. . . .	5 »
— — fl. pleno	4 50	— sinense nanum.	5 »
— — violacea.	2 »	Lonicera aureo-reticulata.	4 »
— Standishii.	4 »	— fuchsoides.	4 »
— viticella venosa. . . .	4 50	Mahonia Bealii.	2 »
Ceanothus Arnoldii. . . .	4 50	— glumacea.	2 »
Corylopsis spicata. . . .	6 »	— japonica.	2 »
Cydonia Jap. alba fr. odorato	4 »	Osmanthus aquifolius. . . .	3 »
— — atrosanguinea. . . .	2 »	— — nanus var.	3 »
— — aurantiaca semipl. .	4 »	Pachysandra terminalis var.	4 »
— — aurora.	4 50	Prunus sinensis alba pl. . .	4 »
— — coccinea.	4 50	— — rosea pl.	4 »
— — carnea.	4 »	Planera acuminata. . . .	2 »
— — Gaujardii.	4 50	Philadelphus grandifl. spe-	
— — gigantea (macro-		ciosissimus.	4 »
carpa).	4 »	Rhodotypus Kerrioides . .	4 50
— — inermis.	4 »	Spiræa callosa alba.	4 »
— — Mallardii.	4 50	— grandiflora.	4 »
— — Moerloosii.	4 50	— Regeliana.	4 »
— — nivea extus cocci-		— Thunbergii.	4 »
nea.	2 »	Skimmia japonica.	4 »
— — Princesse Emilie		Viburnum plicatum.	4 50
Soutzo.	4 50	Weigelia isoline.	4 »
— — princeps.	2 »	— rosea nana fol. var. . .	4 »
— — rosea.	4 »	— Stelznerii.	4 »
— — rubra.	4 »	— striata.	4 »
— — sulfurea perfecta. .	2 »	— Van Houttei.	4 »
Deutzia crenata fl. pleno..	4 »	— Verschaffeltii.	4 »
Eleagnus pungens aureo-		— hortensis nivea.	3 »
maculata.	3 »		

PLANTES VIVACES.

	FR. C.		FR. C.
Anemone Honorine Jobert..	4 »	Lilium auratum	45 »
Arundo conspicua.	2 50	— giganteum	5 à 40 »
Bambusa Fortunei var.	2 50	— lanceifolium album.	4 50
— Metake.	4 50	— — punctatum.	3 »
Delphinium atrovioleaceum.	4 »	— — rubrum	4 50
— belle alliance	4 »	Pyrethrum Auguste Mieliez.	4 »
— Charles Rouillard	3 »	— beauté de Lacken	4 »
— cheiranthiflorum super-		— delicatissimum	4 »
— bum	4 »	— eximium	4 »
— cœrulescens fl. pl.	4 »	— Gustave Heitz	4 »
— delicatum	4 »	— Hermann Stenger	4 »
— elatum grandiflorum	4 »	— H. Haquin.	4 »
— elegans fl. pl.	4 »	— Louis Vilmorin	4 »
— Hendersonii.	4 »	— M. Lemoine	4 »
— Hermann Stenger	4 50	— — Bonamy	4 »
— hyacinthiflorum.	4 »	— P. Pelé	4 »
— hybridum fl. pl.	4 »	— Th. Massart	4 »
— formosum	4 »	— Wilhelm Krampen.	4 »
— — cœlestinum.	4 50	Phlox arlequin	4 »
— Jules Bourgeois	4 »	— Baron d'Avesne.	4 »
— M ^{me} de Pruines	4 »	— Charles Rouillard	4 »
— — Hock.	4 »	— Dumont de Courset.	4 »
— — Pelé.	3 »	— Edouard Andry.	4 »
— — Thibaut	4 »	— Hector Rouillard.	4 »
— magnificum	4 »	— M ^{me} Berniau	4 »
— M. Barthère	3 »	— — Kumpf.	4 »
— — Duchartre	3 »	— — Pepin.	4 »
— — Pfitzer	4 »	— M. Chauvière.	4 »
— pompon de Tirlémont	4 »	— — Duruflé.	4 »
— Psyché.	3 »	— — Quihou.	4 »
— pulchrum.	4 »	— souvenir de M. Pirolle.	4 »
— variegatum pl.	4 50	— vicomtesse de Belval.	4 »
— Wheelerii.	4 »	Tricyrtis hirta.	4 50
Dielytra spectabilis alba.	2 »	Sedum Sieboldii medio-picta	4 50
Farfugium grande.	4 »	Yucca flaccida	2 »
Gyneryum argenteum	2 à 6 »	— gloriosa.	3 »
Ligularia Kaempferii arg.		— pendula.	3 à 40 »
var.	3 »	— plicata.	3 à 40 »

CHRYSANTHÈME DU JAPON.

Bronze Dragon.
Grandiflorum.
Japonicum.
Lacinatum.

Striatum.
Roseum punctatum.
Yellow Dragon.

Prix : la pièce, 4 fr.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	FR.	C.		FR.	C.
Adiantum pedatum	2	»	Lastrea rigida	3	»
Allosorus crispus	2	»	— thelipteris	4	50
Asplenium adianthum ni-			Lomaria alpina	4	50
grum	4	»	Onoclea sensibilis	4	50
— — acutum	3	»	Osmunda cinnamomea	40	»
— fontanum	4	»	— interrupta	40	»
— marinum	4	50	— regalis	4	50 à 3
— refractum	3	»	— cristata	40	»
— trichomanes	4	»	— spectabilis	40	»
Athyrium filix femina	4	»	Polypodium alpestre	3	»
— — conioides	3	»	— — flexilis	3	»
— — corymbiferum	3	»	— — calcareum	4	»
— — crispum	2	»	— — dryopteris	4	»
— — depauperatum	3	»	— — phegopteris	4	»
— — Frizelliae	3	»	— — vulgare	4	»
— — difissum	3	»	— — auritum	2	»
— — laciniatum	3	»	— — bifidum	2	»
— — marinum	3	»	— — cambricum	2	»
— — multiceps	3	»	— — Canariense	2	»
— — pumila	2	»	— — karwinskianum	2	»
— Michauxii purpureum	2	»	— — multiforme	2	»
— strigillosum	3	»	— — semilacerum	2	»
Blechnum boreale	4	50	— — serratum	2	»
— — cristatum	5	»	— — virginicum	2	»
— — crassicaule	5	»	Polystichum acrostichoides	2	»
— — lancæfolium	5	»	— — aculeatum	2	»
Cystopteris fragilis	4	»	— — lobatum	3	»
— — dentata	4	»	— — angulare	2	»
— — Dickieana	4	»	— — cristatum	4	»
— — obtusa	4	»	— — grandidens	3	»
— — regia	4	»	— — hirsutum	4	»
— — sempervirens	4	»	— — imbricatum	3	»
— — tenuis	4	»	— — proliferum	2	»
Dicksonia pilosiuscula	2	»	— — — wollastoni	3	»
Diplazium thelipteroides	3	»	— — lonchitis	3	»
Lastrea cristata	4	50	— — proliferum	2	»
— — uliginosa	3	»	— — obtusum	3	»
— — dilatata	4	50	Scolopendrium officina-		
— — collina	3	»	rum	4	»
— — dumetorum	3	»	— — crispum	2	50
— — lepidota	3	»	— — cristatum	3	»
— — nana	3	»	— — digitatum	3	»
— — decurrens	2	»	— — endivæfolium	3	»
— — filix-mas	4	»	— — fissum	3	»
— — cristata	3	»	— — marginatum	3	»
— — paleacea	3	»	— — polyschides	3	»
— — polydactyla	3	»	— — submarginatum	3	»
— — pumila	3	»	— — simplex	3	»
— Goldieana	3	»	— — supralineatum	3	»
— — intermedia	3	»	— — subcornutum	3	»
— — marginalis	3	»	Struthiopteris germanica	2	»
— — spinulosa	4	»	Woodsia Perriniana	2	»
— — Shofieldii	3	»			

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES.
SERRE CHAUDE.	3
Broméliacées.	5
Fougères et Lycopodes.	6
Gesnériacées.	6
Palmiers, Cycadées et Pandanées.	8
Orchidées.	8
SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.	44
Fougères de serre froide.	44
Fougères arborescentes de serre froide.	45
Camellias.	45
Azalea indica.	46
Rhododendrons.	47
Pelargonium.	48
Fuchsia.	23
Héliotropes.	24
Lantana.	24
Petunia.	25
Verbena.	25
Conifères.	26
ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.	29
Plantes vivaces.	30
Chrysanthèmes.	30
Phlox.	30
Fougères de pleine terre.	31

635
Cat
Thi

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

THIBAUT ET KETEELEER

HORTICULTEURS

Rue de Charonne, n° 146, à Paris.

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1866.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)